

## UBiQUiTi AccessPoint - UAP-AC-HD - 800/1733Mbit, 802.3at PoE+, 2 GbitLAN, 4x4MIMO

Javasolt mennyiség szintenként 2 db, összesen 6db

Ethernet LAN adatátviteli sebességek	10,100,1000 Mbit/s
Vezetéknélküli LAN adatátviteli sebesség (max)	1733 Mbit/s
Maximális adatátviteli sebesség	1733 Mbit/s
Hálózati szabvány	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3at
VLAN support	Igen
Szolgáltatási minőség (QoS) támogatás	Igen
Újraindító gomb	Igen
Tanúsítványok	CE, FCC, IC
<b>Összekapcsolhatóság</b>	
Ethernet LAN (RJ-45) portok mennyisége	2
USB-csatlakozó	USB Type-C
<b>Biztonság</b>	
Támogatott biztonsági algoritmus	AES,TKIP,WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2
<b>Antenna</b>	
Beépített antenna	Igen
Antennas quantity	4
<b>Energia menedzsment</b>	
Power consumption (max)	17 W

Ethernet-áramellátás (PoE) támogatása	Igen
<b>Design</b>	
Belső	Nem
Termék színe	White
Elhelyezés	Ceiling,Wall
<b>Környezeti körülmények</b>	
Relatív üzemi páratartalom-tartomány	5 - 95 %
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T)	-10 - 70 °C
<b>Súly és méret</b>	
Szélesség	220 mm
Mélység	220 mm
Magasság	48.1 mm
Súly	700 g
<b>Csomagolás tartalma</b>	
Mounting kit	Igen

## UBIQUITI Switch - US-16-150W - UniFiSwitch 16GbitLAN, 2SFP, 18Gbps, Rack-Mountable, 150W PoE Budget, Managed

Javasolt mennyiség 1 db

Menedzsment funkciók	
Switch típusa	Managed
Újraindító gomb	Igen
Összekapcsolhatóság	
Console port	RJ-45
Hálózat	
Hálózati szabvány	IEEE 802.3af,IEEE 802.3at
Teljes kétoldalú	Igen
Folyamvezérlési támogatás	Igen
Link-aggregáció	Igen
Viharkezelés sugárzása	Igen
Szétválasí fa protokoll	Igen
VLAN support	Igen
Adatátvitel	
Kapcsolási kapacitás	36 Gbit/s
Óriáskeret támogatással	Igen
Design	
Rekeszbe helyezés	Igen

Külső megjelenés	1U
javított kábelvezérlés	Igen
Falra szerelhető	Igen
Tanúsítványok	CE, FCC, IC
<b>Energia menedzsment</b>	
AC input voltage	100 - 240 V
AC input frequency	50 - 60 Hz
Áramfogyasztás	28 W
Ethernet-áramellátás (PoE) támogatása	Igen
<b>Környezeti körülmények</b>	
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T)	-5 - 40 °C
Relatív üzemi páratartalom-tartomány	5 - 95 %
<b>Súly és méret</b>	
Szélesség	443 mm
Mélység	221 mm
Magasság	43 mm
Súly	2890 g
Mounting brackets included	Igen

## UBIQUITI Switch - US-48 - UniFiSwitch 48GbitLAN, 2SFP, 2SFP+, 70Gbps, Rack-Mountable, Managed

Javasolt mennyiség 1 db

Switch típus : Fixed port

Portok száma : 48

Port típusa : 1Gb Réz;1Gb Fiber;10Gb SFP+

Áteresztő képesség : 104,16 Mpps

Switching kapacitás : 140,0 Gbps

## UBIQUITI Security Gateway Pro

Javasolt mennyiség 1 db

1GHz-es duál magos CPU

Hardveresen gyorsított csomagfeldolgozás

2 db Gigabit Ethernet port

2 db Gigabit Ethernet/SFP combo port

2GB DDR3 RAM

RJ45 soros port

Rack-be építhető

DELL EMC PE rack szerver - R740 (3.5"), 1x 10C S4114 2.2GHz,

Javasolt mennyiség 1 db

Háttértár :

SSD méret : 4x800 GB SAS SSD

Raid : PERC H730P/2GB NV Cache

Memória :

Memória : 4x16GB

Memória típus : RDIMM 2666MHz

Egyéb funkció :

Redundáns tápegység : Igen

Teljesítmény : 1500 W

Fizikai jellemző :

Méret : 2U (Magas: 8,68 cm, Széles: 48,24 cm, Mély: 71,55 cm)